INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

FRITID & VITVAROR 2014

FRITIDSPRODUKTER
LÄMPLIGA FÖR STATIONÄRT BRUK

Kyla Kök Komfort Sanitet

FRITID & VITVAROR 2014

I Fritidskatalogen har vi samlat ihop våra produkter som är lämpliga för stationärt bruk.
Ur hela vårt produktsortiment för bil, båt, lastbil och husvagn finns det produkter som kanske passar er bättre än just detta urval, beställ därför gärna katalogerna på waeco.se eller dometic.se och surfa runt bland fler produkter.
Det går självklart bra att e-posta Info@dometic.se eller att nå oss på telefon 031-734 11 10.

Fritidskatalogen spänner över ett stort område ifrån de allra exklusivaste vinkylskåpen för lagring av vin till gasolgrillar, och toaletter!

Kontakt

Telefon 031-734 11 10
Telefax 031-734 11 11

Direktlinje till Dometic. Här får du personlig rådgivning om alla produkter ur vårt program. Och du får reda på vilka återförsäljare som säljer produkterna i ditt område.

Dometic WAECO kan du nå mellan följande tider:
Måndag till fredag från 8.00 till 17.00

Internet & e-post

www.dometic.se
www.waeco.se
info@dometic.se

INNEHÅLL

Kyla

Sidorna 3–31

- Kylsystem
- Vinlagring / Vinkylskåp
- Vinkylare
- Kylskåp / Minikylskåp
- Mjölkkylare
- Kylboxar

Kök

Sidorna 32-33

- Grillar
- Spisar
- Spritkök
- Kaffe- och vattenkokare

Komfort

Sidan 34

- Dammsugare

Sanitet

Sidan 35

- Portabla toaletter
- Sanitära tillbehör

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Tre kylsystem

Absorptionskyltekniken - helt tyst och vibrationsfri

Kylapparaten innehåller en vatten- och ammoniaklösning. Lösningen värms i kokaren och leds till kondensorn. I kondensorn kyls ångan till vätska, som leds till evaporatorn där den förångas. När förångning sker absorberar ammoniakvätskan värme, varvid evaporatorn blir kall. Processen är helt vibrationsfri och ljudlös.

Fördelar med absorptionskyltekniken:

- Tyst drift
- Elnätsoberoende kylning med gasol
- Problemfri drift med 12 volt eller 230 volt
- Kyleffekter ner till 33 °C under omgivningstemperatur

Kompressorteknik - hög kyl- och fryskapacitet

Kompressorkylteknik är den vanligaste kylmetoden. Ett köldmedie komprimeras mekaniskt med hjälp av en kompressor som drivs av en elektrisk motor. När förångning sker absorberar köldmediet värme varvid förångaren blir kall.

Fördelar med kompressor-kyl- och frysutrustning:

- Utmärkt kyleffekt även vid extrema utomhustemperaturer
- Normalkylning och djupfrysning
- Problemfri användning med 12 / 24 / 230 volt
- Minimal strömförbrukning (perfekt för solenergidrift)
- Okänslig för lutningar

Termoelektrisk system - både kyla och värme

Den termoelektriska principen upptäcktes av J. C. A. Peltier. Av den anledningen kallas uppvärmnings- och kylkomponenter i termoelektriska system för Peltier-element. Principen bygger på att kyla och värme uppstår när likström strömmar mellan olika metallers kontaktytor. Passar perfekt för små och medelstora kylvolymer.

Fördelarna med termoelektriska system:

- Problemfri drift med 12 / 24 volt eller 230 volt
- Kyleffekter ner till 30 °C under omgivningstemperatur
- Kyla och värme
- Okänslig för lutningar
- Slitage- och underhållsfri

Dometic vinkylskåp

Utsökta viner ska serveras vid exakt rätt temperatur!

Det kan ta åratal innan ett fint vin mognar helt. Därför bör det avnjutas på ett sätt som motsvarar den mödosamma mognadsprocessen. Dometic har med hjälp av innovativ teknologi skapat en vinkyl för dig.

Vinkylarna är från start komplett utrustade med: Två temperaturzoner, maximalt antal hyllor, aktivt kolfiter, vattenbehållare för rätt luftfuktighet, UV-skydd, invändig belysning samt låsbar dörr.

Våra vinkylar kan enkelt anpassas både efter dina egna och vinernas behov.
De fyra mindre modellerna D15, D50, S17G, S24G och S46G är speciellt utvecklade för inbyggnation t.ex. i kök.

Vinkylskåp

- Elektronisk temperaturreglering. Med hjälp av knapptryck ställs temperaturen in på önskad nivå. Två temperaturzoner som kan styras oberoende av varandra, en för röda viner och en för vita och mousserande viner. Temperaturzonerna kan individuellt ställas i temperaturområdet 5°C till 22°C.
- UV- skyddet i glasdörren förhindrar skadliga strålar att skada vinet.
- De eleganta trähyllor på glidskenor är lätt att dra ut - och därmed skapa en översikt.
- Konstant förnyad luft cirkulerar inuti vinskåpen och motverkar möjligheten till mögel på flaska och etikett.
  Om vinskåpen placeras i ett rum med mycket dofter, förhindrar kolfiltret att dessa går in i kabinettet och vidare ner i korken och vinet.

Våra vinskåp hittar du på sidorna 6 till 9

Om vin och serveringstemperatur

	Vita viner	Röda viner
Bordeaux	12°C	18°C
Bourgogne	10°C	16°C
Loire	10°C	15°C
Languedoc	12°C	18°C
Alsace Grand Cru	12°C	16°C
Piemonte/Toscana/Italien	10°C	18°C
Rioja/Spanien	12°C	18°C
Napa Valley Kalifornien	12°C	16°C
Australien	10°C	16°C
Chile	10°C	18°C
Likörvin	8°C	
Champagne	8 °C	

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic Vinlagring

Dometics vinlagringsskåp är speciellt utformade för alla vinintresserade som uppskattar lagring i den traditionella vinkällaren.
Våra absorptionsmodeller verkar i absolut tysthet, utan vibrationer som kan skada vinets olika mognadsfaser. Förvara dina viner under bästa möjliga förhållanden – precis som i den naturliga vinkällaren.

Dometic MaCave A25G
Vinkylskåp för lagring

En temperaturzon inställbar mellan 8 och 18 °C. Levereras med fem fack, därav fyra fasta hyllplan.

Skåpet rymmer 25 flaskor med denna konfiguration. Utan hyllor rymmer lagringsskåpet 32 flaskor. Sidor i silver samt dörrram i aluminium, dörr med tonat glas och UV-filter.

Nätspänning	230 V
Kapacitet	25 flaskor av typen Bordeaux
System	Absorption
Isolering	50 mm PU-skum (minimum)
Mått	530 x 600 x 724 mm (BxHxD)
Vikt	45 kg
Övrigt	Fem fack inklusive fyra fasta hyllplan

Produkt	Art.-nr.
Vinkylskåp A25G Alu Högerhängt	9105305682

Absorptionskyla

Ljudlös

Energiklass G
Energiförbrukning
1332 kWh/år

Dometic MaCave A192D och A192G
Vinkylskåp för lagring

En temperaturzon inställbar mellan 8 och 18 °C. Levereras med tre utdragbara samt två flyttbara hyllor.
Vid denna konfiguration rymmer skåpet 192 flaskor av typen Bordeaux.

A192D: Körsbärsträdekor, dörr i trä.

A192G: Silver/svart, glasdörr med rostfri ram.

Nätspänning	230 V
Kapacitet	192 flaskor
System	Absorption
Isolering	50 mm PU-skum (minimum)
Mått	595 x 1745 x 750 mm (BxHxD)
Vikt	95 kg
Övrigt	Värmeelement (medger ner till 4 °C omg. temp.)

Produkt	Art.-nr.
Vinkylskåp A192D Högerhängd trädörr	9105305683
Vinkylskåp A192G Högerhängd Glasdörr	9105305684
Tillbehör	
Förvaringshylla 2- pack	9105305643
Utdragbar hylla vinkyl 2-pack	9105305644

Absorptionskyla

Ljudlös

A192D: Energiklass G
Energiförbrukning
879 kWh/år

A192G: Energiklass G
Energiförbrukning
1332 kWh/år

Dometic vinkylskåp

Utsökta viner ska serveras vid exakt rätt temperatur!

Dometic MaCave D 15

Vinkylskåp med två temperaturzoner, 5-22°C • Lämplig för inbyggnad

Nätspänning	230 V
Kapacitet	17 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor,
Mått	295 x 615 x 865 mm (BxDxH, inklusive handtag)
Bruttovikt	34 kg
Hyllor	5 utdragbara trähyllor med aluminiumfront för etiketter
Övrigt	Omhängsbar dörr med rostfri ram och handtag. Lås. Justerbara fötter. Blå LED-belysning på vänster och höger insida. Aktivt kolfilter och vattenbehållare för luftfuktighet.

230 V

Energiklass B
Energiförbrukning
183 kWh/år

Produkt	Art.-nr.
MaCave D15	9103500448

Dometic MaCave D 50

Vinkylskåp med två temperaturzoner, 5-22°C • Lämplig för inbyggnad

Nätspänning	230 V
Kapacitet	46 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor
Mått	595 x 615 x 865 mm (BxDxH, inklusive handtag)
Bruttovikt	57,5 kg
Hyllor	5 utdragbara trähyllor med aluminiumfront för etiketter
Övrigt	Se Dometic D 15

230 V

Energiklass B
Energiförbrukning
201 kWh/år

Produkt	Art.-nr.
MaCave D 50	9103500449

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

MaCave S17G
17 flaskor

MaCave S24G
En temperaturzon
24 flaskor

MaCave S46G
46 flaskor

MaCave S118G
118 flaskor

MaCave ST198D
En temperaturzon
198 flaskor

En helt ny serie MaCave vinkylskåp

Rätt serveringstemperatur för båda röda ochvita viner med två temperaturzoner – en prydnad för alla kök

Dometic MaCave S17G

Vinkylskåp med två temperaturzoner, 5-22°C • Lämplig för inbyggnad

Nätspänning	230 V
Kapacitet	17 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor
Mått	295 x 615 x 820 mm (BxDxH inkl. handtag 45 mm) Höjd justerbar upp till 890 m
Bruttovikt	26 kg
Hyllor	5 utdragbara trähyllor med aluminiumfront för etiketter
Övrigt	Omhängsbar glasdörr med rostfri ram och handtag. Lås. Justerbara fötter. Blå LED-belysning på vänster och höger insida. Aktivt kolfilter och vattenbehållare för luftfuktighet.

Produkt	Art.-nr.
MaCave S17G	9103540066

AC

230 V

Energiklass A
Energiförbrukning
138 kWh/år

Dometic MaCave S24G

Vinkylskåp med en temperaturzon, 5-22°C • För inbyggnad



Nätspänning	230 V
Kapacitet	Rymmer 24 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor
Mått	590 x 563 x 455 mm (BxDxH, inkl. handtag 45 mm)
Bruttovikt	27 kg
Hyllor	3 utdragbara trähyllor
Övrigt	Omhängsbar glasdörr med rostfri ram och handtag. Lås. Justerbara fötter. Blå LED-belysning på vänster och höger insida. Aktivt kolfilter och vattenbehållare för luftfuktighet.

Produkt	Art.-nr.
MaCave S24G	9103540069

AC

230 V

Energiklass B
Energiförbrukning
190 kWh/år

Dometic MaCave S46G

Vinkylskåp med två temperaturzoner, 5-22°C • Lämplig för inbyggnad

Nätspänning	230 V
Kapacitet	46 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor
Mått	595 x 615 x 820 mm (BxDxH inkl. handtag 45 mm) Höjd justerbar upp till 890 mm
Bruttovikt	43 kg
Hyllor	5 utdragbara trähyllor med aluminiumfront för etiketter
Övrigt	Omhängsbar glasdörr med rostfri ram och handtag. Lås. Justerbara fötter. Blå LED-belysning på vänster och höger insida. Aktivt kolfilter och vattenbehållare för luftfuktighet.

Produkt	Art.-nr.
MaCave S46G	9103540064

230 V

Energiklass A
Energiförbrukning
145 kWh/år

Dometic MaCave S118G

Vinkylskåp med två temperaturzoner, 5-22°C

Nätspänning	230 V
Kapacitet	118 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor
Mått	595 x 615 x 1810 mm (BxDxH inkl. handtag 45 mm)
Bruttovikt	78 kg
Hyllor	10 utdragbara trähyllor med aluminiumfront för etiketter. 1 utdragbar korg för stående flaskor.
Övrigt	Omhängsbar glasdörr med rostfri ram och handtag. Lås. Justerbara fötter. Blå LED-belysning på vänster och höger insida. Aktivt kolfilter och vattenbehållare för luftfuktighet.

Produkt	Art.-nr.
MaCave S118G	9103540060

230 V

Energiklass B
Energiförbrukning
225 kWh/år

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic MaCave ST198G

Vinkylskåp med en temperaturzon

Nätspänning	230 V
Kapacitet	198 flaskor av typen Bordeaux
System	Kompressor
Mått	595 x 615 x 1810 mm (BxDxH inkl. handtag 45 mm)
Bruttovikt	78 kg
Hyllor	Fyra trähyllor med aluminiumfront för etiketter
Övrigt	Omhängsbar svart dörr med handtag. Lås. Justerbara fötter. Blå LED-belysning på vänster och höger insida. Aktivt kolfilter och vattenbehållare för luftfuktighet.

AC

230 V

Energiklass A+
Energiförbrukning
135 kWh/år

Produkt	Art.-nr.
MaCave ST198D	9103540062

WAECO MyFridge MF-1W
Termoelektrisk vinkylare

Vin skall drickas rätt tempererat. Vår vinkylare håller vinet vid exakt temperatur och visar den dessutom med digitala siffror.

Volym	1 flaska (90 mm Ø)
Nätspänning	12 V eller 230 V
Effektbehov	33 W
Temperaturområde	Inställbar från 5 °C till 20 °C
System	Termoelektriskt med fläkt
Färg	Röd/silver
Mått	130 x 200 x 200 mm (BxHxD)
Övrigt	Touchpanel med temperaturdisplay, steglöst temperaturval och upp till tre timmars drift på batterier (ingår ej)

Produkt	Art.-nr.
Vinkyl MF-1W	9105301557

DC+AC
12/230 V

WAECO MyFridge MF-6W
Termoelektrisk vinkylskåp

Vår vinkylare håller vinet vid exakt temperatur och visar den dessutom med digitala siffror.

Volym	6 flaskor (maxlängd 32 cm)
Nätspänning	12 V eller 230 V
Effektbehov	48 W
Temperaturområde	Inställbar från 5 °C till 20 °C
System	Termoelektriskt med fläkt
Färg	Silver
Mått	260 x 410 x470 mm (BxHxD)
Övrigt	Elektronisk termostat med temperaturdisplay, steglöst temperaturval och uttagbar trådhylla.

Produkt	Art.-nr.
Vinkyl MF-6W	9105302817

DC+AC
12/230 V

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

WAECO MyFridge MF 05M / MF 1M
Termoelektrisk mjölkkylare för kaffemaskiner

	MF 05M	MF 1M
Volym	0,5 liter	1,0 liter
Kylkapacitet	Ner till 22 °C under omgivningstemperaturen, lägsta temperatur +1 °C	
Nätspänning	230 V med nätadapter	
Effektbehov	20 W max	
System	Termoelektrisk med fläkt	
Vikt	0,9 kg	1,7 kg
Levereras med	0,5 liters mjölkflaska 20 cm slang för anslutning till kaffemaskin. Nätadapter	1,0 liters mjölkflaska
Mått B x H x D utan mjölkflaska	110 x 180 x 145 mm	150 x 215 x 190 mm

Produkt	Art.-nr.
MyFridge MF 05M	9103500527
MyFridge MF 1M	9103500526

230 V

För kaffemaskiner med självsugande pump och cappuccinomunstycke

WAECO MyFridge MF 5M
Termoelektrisk mjölkkylare för kaffemaskiner

Volym	5 liter
Kylkapacitet	Ner till 20 °C under omgivningstemperaturen, lägsta temperatur +1 °C
Värmer	Upp till +65 °C
Nätspänning	12 V / 230 V med nätadapter
Effektbehov	33 W max
System	Termoelektrisk med fläkt
Vikt	3,3 kg
Övrigt	Innerbelysning, plats för upp till två 1-liters mjölkpaket, stängbart uttag för slang på båda sidor, 40 cm slang för anslutning till kaffemaskin, uttagbar hylla.
Mått B x H x D	190 x 313 x 281 mm

Produkt	Art.-nr.
MyFridge MF 5M	9105301561

12/230 V

För kaffemaskiner med självsugande pump och cappuccinomunstycke

WAECO MyFridge MF-05 / MF-15
Termoelektriska minikylskåp

	MF 05	MF 15
Volym	5 liter	15 liter
Kylkapacitet	Ner till 20 °C under omgivningstemperaturen med +5 °C i skåpet	
Värmer	Upp till +65 °C	
Nätspänning	12/230 V	
Effektbehov	50 W vid 12 V 55 W vid 230 V	50 W vid 12 V 55 W vid 230 V
System	Termoelektrisk med fläkt	
Vikt	3,3 kg	5,9 kg
Färg	Silver	
Övrigt	Innerbelysning och uttagbar hylla	Innerbelysning och uttagbar hylla, dörrfack, ståhöjd för 1,5-liters flaskor och bärhandtag

Produkt	Art.-nr.
MyFridge MF-05	9105301515
MyFridge MF-15	9105302644

12/230 V

MF-15-12/230
Energiklass D
Energiförbrukning 250 kWh/år

Dometic Absorptionskylskåp för förtält, camping- och sommarstugor

Dometic Absorptionskylskåp ger dig valfriheten att använda gasol, 12 (RF 60) eller 230 volt som energikälla.
Därmed öppnar sig en mängd olika användningsområden – i sommarstugan, jaktstugan, arbetsboden, förtältet etc. med anslutning till 230 volt eller gasol.

Dometic Combicool RF 60

Absorptionskylskåp med gasol- eller 12/230-voltsdrift

Enkelt och prisvärt skåp för 12/230 volt och gasol, utan separat köldfack.

Volym		60 liter
Energival		12/230 V eller gasol
Effektbehov		110 W
System		Trevägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	230 volt Gasol	110 W vid 12 V/9,2 Ah 14,8 g/h
Färg		Svart/Alu eler vit
Mått		486 x 617 x 490 mm (BxHxD)
Vikt		26 kg
Övrigt		Piezotändning, flamvakt

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp Combicool RF 60, Svart/Alu	9105203241
Kylskåp Combicool RF 60, Vit	9105203602

Dometic Combicool RF 62

Absorptionskylskåp med gasol- eller 12/230-voltsdrift

Enkelt och prisvärt skåp för 12/230 volt och gasol, med separat köldfack.

Volym		60 liter varav 5 liter köldfack
Energival		12/230 V eller gasol
Effektbehov		110 W
System		Trevägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	230 volt Gasol	110 W vid 12 V/9,2 Ah 19 g/h
Färg		Vit
Mått		486 x 617 x 490 mm (BxHxD)
Vikt		26 kg
Övrigt		Piezotändning, flamvakt

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp Combicool RF 62	9105203623

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic RGE 100
Absorptionskylskåp med gasol- eller 230-voltsdrift

Kompakt och smidigt kylskåp för sommarstugan eller liknande. Drivs med 230 volt eller gasol. Sex liters separat köldfack, 70 liters total volym. Piezotändning och automatisk flamvakt.

Volym		70 liter varav 6 liter separat köldfack
Energival		230 V eller gasol
Effektbehov		130 W
System		Tvåvägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	230 volt Gasol	130 W vid 230 V 17,2 g/h
Färg		Vit
Mått		525 x 600 x 543 mm (BxHxD)
Vikt		27 kg
Övrigt		Central kontrollpanel, Piezotändning, omhängningsbar dörr och nedre hyllan med plats för stora flaskor.

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp RGE 100	9105201014

Gasol

230 V

Ljudlös

Dometic RGE 2100
Absorptionskylskåp med gasol-, eller 230-voltsdrift

Mycket populärt kylskåp på 97 liter med stort separat köldfack. Manöverpanel i överkant. För gasol eller 230-volts drift. Piezotändning och automatisk flamvakt.

Volym		97 liter varav 10,5 liter separat köldfack
Energival		230 V eller gasol
Effektbehov		135 W
System		Tvåvägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	230 volt Gasol	125 W vid 230 V 18 g/h
Färg		Vit eller svart
Mått		531 x 859 x 558 mm (BxHxD)
Vikt		33 kg
Övrigt		Central kontrollplanel och plats för stora flaskor i dörren.

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp RGE 2100 Vit	9105704755
Kylskåp RGE 2100 Svart	9105704558

Gasol

230 V

Ljudlös

Dometic RGE 3000
Absorptionskylskåp med gasol-, eller 230-voltsdrift

Volym nog för en familj i en stuga utan el, 25 liter uttagbart frysfack.

Volym		154 liter med frysfack, 155 liter utan frysfack
Energival		230 volt eller gasol
Effektbehov		230 V, 190 W / Gasol 22,5 g/h
System		Tvåvägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	230 volt Gasol	3,2 kWh/24 h 380 g/24 h
Färg		Vit
Mått		531 x 1276 x 582 mm (BxHxD)
Vikt		40 kg
Övrigt		Piezotändning och automatisk flamvakt, central kontrollpanel, batteridriven invändig belysning, Kylkapacitet +7 °C i kylen och -12 °C i frysen vid omgivningstemperatur upp till 32 °C.

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp RGE 3000	9105705200

Gasol

230 V

Ljudlös

Dometic RGE 4000
Absorptionskylskåp med gasol-, eller 230-voltsdrift

Kylskåp i hemmastorlek med separat dörr till det 31 liter stora frysfacket.

Volym		190 liter varav 31 liter separat köldfack
Energival		230 volt eller gasol
Effektbehov		230 V, 250 W / Gasol 26 g/h
System		Tvåvägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	230 volt Gasol	3,4-3,8 kWh/24 h 420-440 g/24 h
Färg		Vit
Mått		531 x 1331 x 673 mm (BxHxD)
Vikt		42 kg
Övrigt		Se Dometic RGE 3000

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp RGE 400	9105705208

Gasol

230 V

Ljudlös

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

WAECO CoolMatic CRD 50

Drag ut och njut av bekvämligheten

Monteringsram
Standard

Infälld



Den 50 liters utdragbar kyllådan är ett mycket bekvämt sätt alltid ha överblick över vad man har på lager. Flaskorna hålls fast av praktiska bygelhållare.
Vid behov kan man ta ut det **-frysfacket för att få större kylutrymme.

Volym	**5**0 liter
Frysfack	**4** liter
Nätspänning	12/24 V
Effektbehov	40 W
Strömförbrukning	1,0 Ah/h vid +20 C omgivningstemp. 1,8 Ah/h vid +32 C omgivningstemp. Värdena gäller vid +5 C innertemperatur.
System	Kompressorsystem
Isolering	PU-skum
Färg	Hölje: Svart Dörram: Silver Dörrpanell: Silvermatt
Vikt	20 kg

Produkt	Art.-nr.
Dragkyl CRD 50	9105304081
Tillbehör	
Monteringsram standard	9105303880
Monteringsram infälld	9105303881
Nätadapter 110-240V > 24V	9103555825

Temperaturområde +10 °C till –15 °C

12/24 V

WAECO CoolMatic CRP 40

Litet, smart och prisvärt!

Med den silvermatta dörrpanelen blir CoolMatic CRP 40 ett elegant blickfång i pentryt. Trots den kompakta konstruktionen har den ett rymligt inre: 39 liter inklusive frysfack. Kylenheten kan monteras separat.

Volym	**39** liter
Frysfack	**5,3** liter
Nätspänning	12/24 V
Effektbehov	40 W
Strömförbrukning	0,77 Ah/h vid +20 C omgivningstemp. 1,17 Ah/h vid +32 C omgivningstemp. Värdena gäller vid +5 C innertemperatur.
System	Kompressorsystem
Isolering	PU-skum
Färg	Hölje: Svart Dörrram: Silver Dörrpanel: SIlvermatt
Vikt	18 kg



Produkt	Art.-nr.
Kylskåp CRP 40	9105600001
Tillbehör	
Monteringsram standard	9105303880
Monteringsram infälld	9105303881
Nätadapter 110-240V > 24V	9103555825

Temperaturområde +10 °C till –15 °C

12/24 V

WAECO CoolMatic CR / CR Chrome
Kompressorskåp

CoolMatic CR-kylskåpen har inte bara snygg design, de är oerhört praktiska också. Den välorganisrade interiörenhar en volym från 48 till 136 liter, beroende på modell. Flaskhållare, öppna och slutna förvaringsfack - gör det lätt att hålla ordning i kylskåpet.

Monteringsram
Standard **Infälld**



CR 50



CR 65



CR 80



CR 110



CR 140

1. **Dubbelt dörrlås. uppe och nere**
2. **Separat isolerat ***frysfack**
3. **Funktionella hyllor och fack**
4. **Innerbelysning**
5. **Infällda dörrgrepp**
6. **Flaskhållare**
7. **Dränering av kondensvatten via vattenslang eller uppsamlingstank**

CR	CR 50	CR 65	CR 80	CR 110	CR 140
Volym	48 liter	64 liter	80 liter	108 liter	136 liter
Frysfack	5 liter	7,2 liter	7,9 liter	10,2 liter	11,5 liter
Nätspänning	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 / 100-240 V
Effektbehov	40 W	45 W	48 W	50 W	65 W
Strömförbrukning Vid +25 C omgivningstemp. Vid +32 C omgivningstemp. (Innnertemperatur +5 C)	 1,4 Ah/h 1,7 Ah/h	 1,6 Ah/h 1,9 Ah/h	 1,8 Ah/h 2,1 Ah/h	 2,2 Ah/h 2,5 Ah/h	 2,3 Ah/h 2,6 Ah/h
Vikt	19 kg	20 kg	23 kg	28 kg	32 kg
System	Kompressorsystem				
Isolering	PU-skum				
Färg	Hölje: Svart Dörram: Silver Dörrpanell: Silvermatt				

Produkt			Art.-nr.		
Coolmatic CR	9105303276	9105303288	9105303297	9105303303	9105600002
Tillbehör					
Monteringsram standard	9105303880	9105303885	9105303891	9105303895	9105900001
Monteringsram infälld	9105303881	9105303886	9105303892	9105303896	9105900003
Nätadapter					
110 – 240 V > 24 V	MPS-35	MPS-35	MPS-35	MPS-35	–

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Silencio och miniCool

Silencio och miniCool – tysta och effektiva absorptions-kylskåp lämpliga för bland annat kontor och konferensrum när man vill ha något svalkande nära tillhands.
Kylskåpen finns i 6 storlekar, från 23 till 72 liter.
Modellerna minCool WA 3200 och EA 3280 har desutom separata frysfack.
Absorptionskylskåp har ingen störande kompressor och fläkt eller andra rörliga delar och är därför helt ljudlösa, vilket är viktigt vid valet av kylskåp i till exempel sjukhus, sjukhem, kontors- och konferensmiljön.
Varför inte som en praktisk minibar hemma vid TV:n i vardagsrummet, i hobbyrummet eller ute på terrassen. Flera av skåpen är även lämpliga för inbyggnad.

DS 300 Built In



FUZZY LOGIC
The 4-Plus-Magic-Chip

- **Intelligent styrningschip - Perfekt kylningskomfort.**
- **Avancerad sensor - Tillförlitlig temperaturkontroll och stabil kylning.**
- **Automatisk avfrostning - Bekväm hantering.**

Dometic Silencio DS 200

Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Litet lättplacerat minikylskåp, får plats ”överallt”.
Rymmer stående PET-flaska.

Volym	23 liter
Nätspänning	230 V
Effektbehov	65 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	422 x 495 x 393 mm (BxHxD)
Vikt	14 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, flyttbara hyllor, interiörbelysning, utbytbar dörrpanel, omhängningsbar dörr

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp DS 200 Vit	9105203197
Kylskåp DS 200 Svart	9105203198
Kylskåp DS 200 Built In	9105203199

AC
230 V

Ljudlös

Energiklass D
Energiförbrukning 270 kWh/år

Dometic Silencio DS 300
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Elegant design i kompakt format. PET-flaskor kan förvaras stående.

Volym	28 liter
Nätspänning	230 V
Effektbehov	65 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	422 x 580 x 393 mm (BxHxD)
Vikt	16 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, flyttbara hyllor, interiörbelysning, utbytbar dörrpanel, omhängningsbar dörr

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp DS 300 Vit	9105203200
Kylskåp DS 300 Svart	9105203201
Kylskåp DS 300 Svart/Alu	9105203298
Kylskåp DS 300 Built In	9105203203

230 V

Ljudlös

Energiklass E
Energiförbrukning
277 kWh/år

Dometic Silencio DS 400
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Populär storleksklass med rimlig volym.
Ljudlös som alla absorptionskylskåp.

Volym	37 liter
Nätspänning	230 V
Effektbehov	65 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	422 x 580 x 450 mm (BxHxD)
Vikt	17 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, flyttbara hyllor, interiörbelysning, utbytbar dörrpanel, omhängningsbar dörr

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp DS 400 Vit	9105203204
Kylskåp DS 400 Svart	9105203205
Kylskåp DS 400 Svart/Alu	9105203206
Kylskåp DS 400 Built In	9105203207

230 V

Ljudlös

Energiklass E
Energiförbrukning
292 kWh/år

DS 400

Denna modell, med en kapacitet på nästan fyrtio liter, är världens bäst säljande miniCool.

- Justerbara dörrfack
- Inkapslat skåp (inkl. bakstycke)
- Volym: 37 liter

DS 600

Vår största modell i produktfamiljen miniCool – tillräckligt med utrymme för användning i ett singelhushåll.

- Justerbara dörrfack
- Inkapslat skåp (inkl. bakstycke)
- Volym: 53 liter

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic Silencio DS 600
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Stor nog för studentrummet eller liknande om man vill få plats med lite mat också, praktiskt när hungern sätter in.

Volym	53 liter
Nätspänning	230 V
Effektbehov	85 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	486 x 592 x 494 mm (BxHxD)
Vikt	18 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, flyttbara hyllor, interiörbelysning, utbytbar dörrpanel, omhängningsbar dörr

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp DS 600 Vit	9105203208
Kylskåp DS 600 Svart	9105203210
Kylskåp DS 600 Svart/Alu	9105203211
Kylskåp DS 600 Built In	9105203214

AC
230 V

Ljudlös

Energiklass E
Energiförbrukning 321 kWh/år

Dometic miniCool WA 3200
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Smart mix av design och teknik. Rymlig och tyst med fem liters tvåstjärnigt frysfack.

Volym	61 liter varav 5 liter frys
Nätspänning	230 V
Effektbehov	115 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	486 x 592 x 496 mm (BxHxD)
Vikt	23 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, omhängningsbar dörr.

Produkt	Art.-nr.
miniCool WA 3200 Vit	9105203036

AC
230 V

Ljudlös

Energiklass G
Energiförbrukning 511 kWh/år

Dometic miniCool EA 0300
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Stor nog för studentrummet eller liknande om man vill få plats med lite mat också, praktiskt när hungern sätter in.

Volym	28 liter
Nätspänning	230 V
Effektbehov	90 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	380 x 522 x 434 mm (BxHxD)
Vikt	18 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, flyttbara hyllor, omhängningsbar dörr

Produkt	Art.-nr.
Minicool EA 0300	9105202087

230 V

Ljudlös

Energiklass C
Energiförbrukning 328 kWh/år

Dometic miniCool EA 0600
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Kompakt kylskåp designat för att även rymma djupfryst mat i ett frysfack på 5 liter, en smart lösning i ditt hem kontor, studentrum etc.

Volym	61 liter varav 5 liter frys
Nätspänning	230 V
Effektbehov	115 W
System	Absorptionskylsystem
Mått	486 x 592 x 484 mm (BxHxD)
Vikt	23 kg
Övrigt	Fuzzy logic med automatisk avfrostning, omhängningsbar dörr.

Produkt	Art.-nr.
Minicool EA 0600	9105202148

230 V

Ljudlös

Energiklass G
Energiförbrukning 511 kWh/år

Dometic miniCool EA 3280
Absorptionskylskåp, 230-voltsdrift

Största kylskåpet i miniCool familjen. Rymlig interiör och ett tvåstjärnigt frysfack på sex liter håller favoritdryckerna i rätt temperatur.

Volym	72 liter varav 6 liter frys
Nätspänning	230 V
System	Absorptionskylsystem
Mått	525 x 592 x 533 mm (BxHxD)
Vikt	25 kg
Övrigt	Automatisk avfrostning, interiörbelysning och dörrfack med ”flaskfingrar”

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp EA 3280 vit	9105201176

230 V

Ljudlös

Energiklass G
Energiförbrukning 584 kWh/år

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic DS 301 H/601 H
Kylskåp för läkemedel

DS 301 H

DS 601 H

Perfekt lösning för förvaring av läkemedel. DS 301 H och DS 601 H håller värmekänsliga mediciner mellan +2 C och +8 C.

Total volym	DS 301 H DS 601 H	28 liter 53 liter
Kylvolym	DS 301 H DS 601 H	27 liter 51 liter
Mått	DS 301 H DS 601 H	422 x 580 x 393 mm (BxHxD) 486 x 592 x 494 mm (BxHxD)
Vikt		15 kg (DH 301 H) 20 kg (DH 601 H)
Effektbehov	DS 301 H DS 601 H	65 W (vid 230 V) 85 W (vid 230 V)
Nätspänning		230 V
Övrigt	Digital termometer som visar aktuell temperatur i skåpet. Akustisk signal som indikerarnär när dörren har varit öppen mer än 20 sekunder. låsbar dörr. Vit	

Produkt	Art.-nr.
Kylskåp DS 301 H	9105203202
Kylskåp DS 601 H	9105203213

230 V

Ljudlös

DS 301 H
Energiklass D
Energiförbrukning
277 kWh/år

DS 601 H
Energiklass D
Energiförbrukning
321 kWh/år

UTMÄRKT VAL FÖR:

- Apotek
- Läkarmottagningar
- Sjukhus
- Vårdcentraler
- Laboratorier
- Äldreboende

Dörrlås för säker förvaring

Invändig fläkt för optimal luftcirkulation

Digital termometer med minnesfunktion

Utmärkt val för apotek, läkarmottagningar, sjukhus etc.

Dometic miniBars

I hotellbranschen är Dometic känd världen över för sina miniBarer. Detta genom att erbjuda miniBarer med hög kvalitet från ett brett produktsortiment som passar alla.

Dometic miniBarer är produktledande både när det gäller design, den höga kvaliteten och den avancerade absorptionsteknologin.

Detta, tillsammans med den moderna Fuzzy Logic-tekniken ger den allra lägsta energiförbrukningen och underhållsfri livslängd.

MiniBarerna är utrustade med innerbelysning, justerbara hyllor och helautomatisk avfrostning.

Modellerna är försedda med ett robust snabbinstallationssystem och dörrar som kan hängas till vänster eller höger.

Dometic RH 429 LDAG

Classic Line miniBar, 20 liter

Klassisk kompakt minibar med glasdörr.

Volym	20 liter
Nätspänning	230 V
System	Ljudlös absorptionskylsystem
Mått	Fristående 463 x 422 x 383 mm (BxHxD)
	Inbyggnad 436 x 422 x 384 mm (BxHxD)
Vikt	14 kg
Övrigt	Fuzzy Logic med automatisk avfrostning, 1 justerbar hylla, invändig belysning, omhängningsbar dörr, Antrasitfärgat kabinett, glasdörr med aluminiumram.

Produkt	Art.-nr.
Dometic RH 429 LDAG	9105203669

230 V

Ljudlös

Energiklass E
Energiförbrukning
292 kWh/år

Dometic RH 439 LD / 439 LDAG

Classic Line miniBar, 30 liter

Minibar med kompakt och modern design.

Kan fås med solid- eller glasdörr.

Volym	20 liter
Nätspänning	230 V
System	Ljudlös absorptionskylsystem
Mått	Fristående 380 x 550 x 434 mm (BxHxD)
	Inbyggnad 380 x 522 x 434 mm (BxHxD)
Vikt	14 kg
Övrigt	Fuzzy Logic med automatisk avfrostning, 2 justerbara hyllor, invändig belysning, omhängningsbar dörr, Antrasitfärgat kabinett, glasdörr med aluminiumram.

Produkt	Art.-nr.
Dometic RH 439 LD	9105201296
Dometic RH 439 LDAG	9105203797

230 V

Lydløs

RH 439 LD
Energiklass D
Energiförbrukning
248 kWh/år

RH 439 LDAG
Energiklass E

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic RH 449 LDAG
Classic Line miniBar, 40 liter

Modern och användarvänlig design med ljulös drift.
En perfekt lösning för hotellrum.

Volym	40 liter
Nätspänning	230 V
System	Ljudlös absorptionkylsystem
Mått	Fristående 422 x 580 x 440 mm (BxHxD) Inbyggnad 422 x 552 x 440 mm (BxHxD)
Vikt	14 kg
Övrigt	Fuzzy Ligic med automatisk avfrostning, 2 justerbara hyllor, invändig belysning, omhängningsbar dörr. Antrasitfärgat kabinett, glasdörr med aluminiumram.

Produkt	Art.-nr.
Dometic RH 429 LDAG	9105203798

230 V

Ljudlös

Energiklass E
Energiförbrukning
292 kWh/år

Dometic RH 548 LD
Classic Line miniBar, 40 liter

Modern användarvänlig design. Totalt ljudlös.
Optimerad energikonsumtion.

Volym	40 liter
Nätspänning	230 V
System	Ljudlös absorptionskylteknik
Mått	401 x 554 x 446 mm (BxHxD
Vikt	14,5 kg
Övrigt	Fuzzy Logic med automatisk avfrostning, 1 justerbar hylla, 2 justerbara dörrhyllor, invändig belysning, omhängningsbar dörr, Antrasitfärgat kabinett.

Produkt	Art.-nr.
Dometic RH 548 LD	9105203561

230 V

Ljudlös

Energiklass D
Energiförbrukning
292 kWh/år

Dometic RH 569 LD
Classic Line miniBar, 60 liter

Tyst och slitagefri tack vare absorptionsteknik.
Med en volym på 60 liter är RH 569 LD är vår största minibar.

Volym	60 liter
Nätspänning	230 V
System	Ljudlös absorptionskylteknik
Mått	486 x 560 x 484 mm (BxHxD)
Vikt	14,5 kg
Övrigt	Fuzzy Logic med automatisk avfrostning, 2 justerbara hyllor, 2 justerbara dörrhyllor, invändig belysning, omhängningsbar dörr, Antrasitfärgat kabinett.

Produkt	Art.-nr.
Dometic RH 569 LD	9105203565

230 V

Ljudlös

Energiklass E
Energiförbrukning
310 kWh/år

Dometic HiPro 3000 / HiPro 6000

HiPro Line miniBar, 30 / 60 liter

Marknadens energisnålaste minibar.

	HiPro 3000	HiPro 6000
Volym	30 liter	60 liter
Nätspänning	230 V	
System	Ljudlös Absorptionskylteknik	
Mått	388 x 527 x 418 mm (BxHxD)	490 x 568 x 475 mm (BxHxD)
Vikt	14 kg	14 kg
Övrigt	Fuzzy Ligic med automatisk avfrostning, 2 justerbara hyllor, 2 justerbara dörrhyllor, invändig belysning, omhängningsbar dörr. Antrasitfärgat kabinett.	

Produkt	Art.-nr.
Dometic HiPro 3000 standard	9105704295
Dometic HiPro 6000 standard	9105700737

230 V

Ljudlös

HiPro 3000
Energiklass C
Energiförbrukning
207 kWh/år

HiPro 6000
Energiklass D
Energiförbrukning
254 kWh/år

Dometic HiPro 4000 Vision

HiPro Line miniBar, 40 liter

Med sin unika dörrdesign kommer denna minibar att bli ett blickfång i rummet från alla håll.

Volym	40 liter
Nätspänning	230 V
System	Ljudlös Absorptionskylteknik
Mått	Fristående 405 x 601 x 465 mm (BxHxD) Inbyggnad 405 x 559 x 485 mm (BxHxD)
Vikt	14 kg
Övrigt	Fuzzy Logic med automatisk avfrostning, 1 justerbar hyll1, invändig belysning, om-hängningsbar dörr. Antrasitfärgat kabinett. Akryl glasdörr med integrerat handtag.

Dörren kan fås i olika färger: Orange/röd, ljusblå, mörkblå och grå.

Produkt	Art.-nr.
Dometic HiPro 4000 Vision blå	9105704292

230 V

Ljudlös

Energiklass D
Energiförbrukning
270 kWh/år

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

WAECO CoolFreeze CDF 11

Portabel kompressorbox för kylning eller frysning

Den perfekta resekamraten på alla färder! Kompressordriven kylbox med kapacitet att frysa ner till –15 °C. 10,5 liters volym i ett mycket kompakt ytterformat, gör att den får plats ”överallt”.
I bilen låses den fast med säkerhetsbältet. Inbyggd ställbar spänningsvakt som skyddar ett startbatteri eller tillåter djupare urladdning i en båt eller husbil med förbrukningsbatterier.

Temperaturområde +10 °C till –15 °C

Lämplig för solenergidrift

Volym	10,5 liter
Kylkapacitet	+10 °C till –15 °C
Nätspänning	12/24 V
Effektbehov	35 W
System	Kompressorsystem, dynamiskt ventilerad kondensor, trestegs inställbar batterivakt, elektronisk säkring/automatiskt polvändnings-skydd
Isolering	PU-skum
Förbrukning	0,5 Ah per timma vid 20 °C
Material	Box: PP, lock: PE
Färg	Ljus-/mörkgrå
Vikt	8,8 kg
Övrigt	Elektronisk termostat med digital temperaturvis-ning, LED-innerbelysning, justerbar axelrem, två drickhållare och lätt att spänna fast med bilbältet



Produkt	Art.-nr.
Kylbox CDF-11	9105100007
Tillbehör	
Nätadapter EPS 100W 230V > 24V	9102600031

WAECO CoolFreeze CDF 18

Portabel kompressorbox för kylning eller frysning

Temperaturområde +10 °C till –15 °C

Lämplig för solenergidrift

Volym	18 liter
Kylkapacitet	+10 °C till –15 °C
Nätspänning	12/24 V
Effektbehov	35 W
Procentuell drifttid	10 % vid 20 °C omgivningstemperatur 18 % vid 32 °C omgivningstemperatur (5 °C innertemperatur)
System	Kompressorsystem, dynamiskt ventilerad kondensor, trestegs inställbar batterivakt, elektronisk säkring/automatiskt polvändnings-skydd
Isolering	PU-skum
Material	Box: PP, lock: PE
Färg	Ljus-/mörkgrå
Vikt	11,5 kg
Övrigt	Plats för 1,5 l fl askor, stående eller liggande, stabilt och bekvämt bärhandtag, steglös termostat, upptagbart galler för uppdelning av kylutrymmet och uppfällbart/avtagbart lock



Produkt	Art.-nr.
Kylbox CDF 18	9105100002
Tillbehör	
Nätadapter EPS 100W 230V > 24V	9102600031

WAECO CoolFreeze CF 35 och CF 40

Portabla kompressorboxer för kylning eller frysning

CF 35



	CF 35	CF 40
Volym inkl. färskvarufack	31 liter	37 liter
Kylkapacitet	+10 °C till –18 °C	
Drivspänning	12/24 V / 100-240 V	
Effektbehov	45 W	
Strömförbrukning Ah/h (5 °C innertemperatur)		
vid 20 °C omgivningstemperatur	0,56	0,68
vid 32 °C omgivningstemperatur	0,71	0,83
System	Kompressorsystem, dynamiskt ventilerad kondensor, trestegs inställbar batterivakt, elektronisk säkring/automatiskt polvändningsskydd	
Isolering	PU-skum	
Material	Box: PP, lock: PE	
Färg	Ljus-/mörkgrå	
Vikt	15,0 kg	16,0 kg
Levereras med	Anslutningskabel och uttagbar stringkorg	
Övrigt	Avtagbart lock, elektronisk termostat, manöverpanel, plats för stående 2-liters CF 40, CF 35 1,5 liters flaskor	

Temperaturområde +10 °C till –18 °C

Lämplig för solenergidrift

12/24 volt 100 - 240 volt

CF 35 Energiklass A+ Energiförbrukning 88 kWh/år

CF 40 Energiklass A+ Energiförbrukning 90 kWh/år

CF 40



Produkt	Art.-nr.
Kylbox CF 35	9105303146
Kylbox CF 40	9105303175

Besök www.waeco.se för fler modeller.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic CombiCool RC 1600 EGP

Trevägs absorptionskylbox med gasol-, 12 volts- eller 230 voltsdrift



Smidig kylbox att använda både stationärt och på resa.

Volym		33 liter
Energival		12/230 V gasol
Effektbehov		75 Watt
System		Trevägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	12 volt Gasol	75 W vid 12 V/6,2 A 10,5 g/h
Färg		Silvergrå
Mått	Utvändigt Invändigt	500 x 440 x 443 mm (BxHxD) 410 x 340 x 220 mm (BxHxD)
Vikt		16 kg
Övrigt		Termostat vid 230 V, borttagbart täckt isfack och istillverkning.

Produkt	Art.-nr.
Kylbox RC 1600 EGP	9105200002

Gasol

12/230 V

Ljudlös

Dometic CombiCool RC 2200 EGP

Trevägs absorptionskylbox med gasol-, 12 volts- eller 230 voltsdrift



Kylbox i ädelt hölje. Den första absorptionsboxen med hölje av aluminium. CombiCool RC 2200 EGP har en tilltalande design och kan användas överallt – på grillfesten i trädgården, i förtältet eller långt bort från civilisationen. Kylning till 33 °C under omgivningstemperaturen.

Volym		41 liter
Energival		12/230 V gasol
Effektbehov		85 Watt
System		Trevägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	12 volt Gasol	85 W vid 12 V/7 A 10,5 g/h
Färg		Aluminium med svart lock
Mått	Utvändigt Invändigt	500 x 444 x 508 mm (BxHxD) 410 x 345 x 280 mm (BxHxD)
Vikt		14 kg
Övrigt		Termostat vid 230 V, komfortabla bärhandtag och istillverkning

Produkt	Art.-nr.
Kylbox RC 2200 EGP	9105202810

Gasol

12/230 V

Ljudlös

Dometic CombiCool RC 1200 EGP

Trevägs absorptionskylbox med gasol-, 12 volts- eller 230 voltsdrift



Smidig kylbox att använda både stationärt och på resa.

Volym		41 liter
Energival		12/230 V gasol
Effektbehov		85 Watt
System		Trevägs absorptionskylsystem
Isolering		PU-skum
Förbrukning	12 volt Gasol	85 W vid 12 V/6,2 A 10,6 g/h
Färg		Silvergrå
Mått	Utvändigt Invändigt	500 x 441 x 508 mm (BxHxD) 410 x 340 x 220 mm (BxHxD)
Vikt		16 kg
Övrigt		Termostat vid 230 V, borttagbart täckt isfack och istillverkning.

Produkt	Art.-nr.
Kylbox RC 1200 EGP	9105202820

Gasol

12/230 V

Ljudlös

Dometic CombiCool RC 1205 GC

Trevägs absorptionskylbox med gasol-, 12 volts- eller 230 voltsdrift

Inbyggd fack för 220 g gasoltub

Denna kylbox har integrerad hållare för engångs gasoltub — den enda av sitt slag på marknaden. Du behöver alltså inte dra med en stor gasoltub på dagsutflykten. Engångs gasoltuben rymmer 220 g vilket ger ca. 20–24 timmars drift. Drifttiden är naturligtvis beroende på omgivningstemperatur och önskad tempemperatur i boxen.

Övrigt	Övriga tekniska specifikationer som Dometic CombiCool RC 1200 EGP, se ovan.

Produkt	Art.-nr.
Kylbox RC 1205 GC	9105203764

Gasol

12/230 V

Ljudlös

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

WAECO CoolFun CK-40D
Kraftig kompressorkylbox för 230 volt

Kompressorbox på 230 volt ”förklädd” till absorptionskyl.
Om man använder sin kylbox till största delen på campingen eller med säker tillgång på nätspänning är detta ett bra alternativ.

Volym	40 liter
Kylkapacitet	+10 °C till –12 °C, steglös termostat
Nätspänning	230 V
Effektbehov	75 W
Procentuell drifttid	20 % vid 20 °C omgivningstemperatur 25 % vid 32 °C omgivningstemperatur (5 °C innertemperatur)
System	Kompressorsystem
Isolering	PU-skum
Material	Stålplåt, över- och underdel i PP
Färg	Silver/antracit
Vikt	22 kg
Övrigt	Normal- och djupfrysning, lock med packning och magnetlås



Produkt	Art.-nr.
Kylbox CK-40D	9105303388

Temperaturområde +10 °C till –12 °C

230 V

Energiklass A+
Energiförbrukning 99 kWh/år

WAECO TropiCool TC 21FL / TC 35FL
Termoelektrisk kylboxar för 12/24 och 230 volt

Enastående kylningsprestanda. Sju stegs elektronisk termostat med LED-indikator och minnesfunktion. Integrerad nätströmsenhet med prioritering för elnätet. Avtagbart lock och robust infällbart handtag. Plats stående förvaring av 2-liters PET-flaskor.

	TC 21FL	TC 35FL
Volym	21 liter	35 Liter
Nätspänning	12/24 och 230 V	
Effektbehov	55 Watt (12 V) 60 Watt (24 V) 80 Watt (230 V)	
System	Termoelektrisk	
Isolering	PU-skum	
Färg	Mörkgrå / ljusgrå	
Vikt	6,0 kg	10,0 kg
Mått (BxHxD)	303x420x450 mm	376x460x550
Övrigt	Kylning till ca. 30 °C under omgivnings-temperaturen. Värmefunktion upp till 65 °C	

Produkt	Art.-nr.
TropiCool TC 21FL	9105302085
TropiCool TC 35FL	9105302110

12/230 V

Kylfunktion till 30 °C under omgivningstemp.
Värmefunktion till + 65 °C

Energiklass A++
Energiförbrukning 120 kWh/år

WAECO Cool-Ice — Extremt välisolerade kylboxar

Kylboxen för fisketuren, jakten, expeditionen...

Håller is 3 till 10 dagar beroende på användning och omgivningstemperatur.

- Extremt välisolerade med polyuretanskum.
- Håller is 3 till 10 dagar beroende på användning och omgivningstemperatur.
- Tillverkad av UV beständig och CFC-fri polyetylen.
- Låg vikt, hygieniska & lätta att rengöra.
- Utvecklad för optimalt förhållande mellan vikt och volym.
- Integrerat stort dräneringshål för smältvatten (WCI-42 - WCI-110).
- 5 års garanti.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Justerbar axelrem på WCI-13 och 22.

Stabila, ergonomiska handtag i polyetylen från och med WCI-42.

Extremt starka fästpunkter integrerade i handtagen.

Helt integrerade gångjärn med gångjärnsaxlar i rostfritt stål.

Stabila och lätthanterliga ABS-lås med fästskruvar i rostfritt stål.



Överlappande lock in- och utvändigt förhindrar temperaturläckage mellan boxen och omgivningstemperaturen.

WAECO Cool-Ice — Programöversikt

WCI-13

WCI-42

WCI-70

WCI-110

WCI-22

WCI-55

WCI-85

WCI-85W
Med hjul och draghandtag

Produkt	Volum liter	Mått mm BxHxD	Vikt kg	Art.-nr.
WAECO Cool-Ice WCI-13	13	388 x 305 x 245	2,8	9108400056
WAECO Cool-Ice WCI-22	22	388 x 313 x 365	4,2	9108400060
WAECO Cool-Ice WCI-42	41	635 x 337 x 390	7,5	9108400062
WAECO Cool-Ice WCI-55	55	565 x 420 x 485	9,3	9108400067
WAECO Cool-Ice WCI-70	68	685 x 420 x 485	10,4	9108400071
WAECO Cool-Ice WCI-85	86	835 x 435 x 495	13,1	9108400073
WAECO Cool-Ice WCI-85W	86	835 x 435 x 495	13,8	9108400215
WAECO Cool-Ice WCI-110	111	1050 x 440 x 510	15,7	9108400054

Dometic CRAMER Consul
Portabel grill och infravärmare

Gastrycksregulator ingår ej

Ihopfällbar grill som enkelt ställs om till infravärmare. Även lämplig för varmhållning av maten. Benen är ställbara i höjdled för bekväm arbetshöjd. Praktisk transportväska ingår i leveransen. Gasoltub med regulator behövs.

Effekt	4,3 kW
Bränsle	Gasol
Funktion	Grill / Infravärmare
Förbrukning	350 g/h
Färg	Antracit med sidoväggar i plåt
Mått	620 x 128 x 288 mm (BxHxD, ihoppfälld) Galler: 544 x 238 mm (BxD)
Vikt	10 kg

Produkt	Art.-nr.
Gasolgrill Consul	9103500426

Gasol

Dometic CRAMER Classic 1, Classic 2
Portabel grill med tre resp. två kokplattor

Gastrycksregulator ingår ej

Perfekt ihopfällbar grill att laga mat på. Lätt att stuva undan. Med tre/två kokplattor på toppen och brännarna för grillen högt placerade, man grillar ovanifrån utan risk för dropp på brännarna. Praktisk transportväska ingår i leveransen. Gasoltub med regulator behövs.

	Classic 1	Classic 2
Effekt	5,3 kW	4,3 kW
Bränsle	Gasol	
Värmeplattor	3	2
Förbrukning	380 g/h	320 g/h
Färg	Antracit med sidoväggar i aluminium	
Mått (BxHxD, ihoppfälld)	620 x 128 x 288 mm	510 x 128 x 288 mm
Galler (BxD)	544 x 238 mm	435 x 235 mm
Vikt	10 kg	8 kg

Produkt	Art.-nr.
Gasolgrill Classic 1	9103500424
Gasolgrill Classic 2	9103500425

Gasol

Dometic CE 88ZF + grill
Tvålågig portabel spishäll med grill i rostfritt stål

Ta en av de mest sålda Dometic spishällarna och kombinera den med en grill. Tillsätt sedan en grillpanna och vips har man ett superkompakt kök- och grillcenter för antingen utomhus- eller inomhusbruk.

Antal brännare	2
Brännareffekt	2 x 1,6 kW
Grilleffekt	1,4 kW
Bränsle	Gasol
Förbrukning	335 g/h
Mått	450 x 191 x 325 mm (BxHxD)
Vikt	6,0 kg

Produkt	Art.-nr.
Kok- och grillbox	9103301214

Gasol

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic ORIGO Heat Pal 5100
Spritkök

Håller värmen och kokar maten.

Värmeeffekt 1500 watt.

Med Heat Pal 5100 behöver du aldrig vara rädd för att frysa. Inget läckage, ingen pump, ingen explosionsrisk. Den steglösa värmeregleringen gör den också till en utmärkt ”spis”. Tar mindre plats när den inte används.

Volym	1,5 liter
Drifttid	5 h (vid max effekt)
Värmeeffekt	1,5 kW
Mått	285 x 280 mm (BxH)
Vikt	2,5 kg
Övrigt	Bränslebehållare som reservdel. Art.-nr. 9103303994
Rek. bränsle	Origonol

Produkt	Art.-nr.
Spritvärmare 5100 Heat Pal	9103303920
Bränsle Originol 1 liter	958149000
Bränsle Originol 4 liter	958149010

Sprit

Originol
Bränsle till Heat Pal och spritkök

WAECO PerfectCoffee MC 08
Kaffebryggare de Luxe, 8 koppar, 12 volt eller 24 volt

Kaffebryggare med monteringsfäste för vägg eller på vågrätt underlag. Liten och kompakt design. Avtagbar vattenbehållare. LED-indikator och automatisk avstängning efter bryggning.

Kapacitet	8 koppar (750 ml)
Spänning	12 eller 24 volt
Effekt	12 V / 200 watt, 24 V / 380 watt
Färg	Svart / silver
Mått (BxHxD)	190 x 205 x 125 mm
Vikt	0,8 kg
Levereras med	Anslutningskabel och kontakt, kanna, monteringsfäste

Produkt	Art.-nr.
PerfectCoffee MC 08, 12 volt	9103533005
PerfectCoffee MC 08, 24 volt	9103533002

12/24 V

WAECO PerfectKitchen MCK750
Vattenkokare för 12 eller 24 volt

Den mobila vattenkokaren som ser till att du alltid har hett vatten på färden. Stängs av automatisk när koktemperaturen har uppnåts eller när det inte finns något vatten i vattenkokaren, statusindikering.

Kapacitet	Ca. 0,75 liter
Spänning	12 eller 24 volt
Effekt	12 V / 200 watt, 24 V / 360 watt
Färg	Svart / silver
Mått (BxHxD)	285 x 320 x 100 mm
Vikt	1,8 kg
Övrigt	Monteringsfäste för vägg och eller vågrätt underlag

Produkt	Art.-nr.
PerfectKitchen MCK750, 12 volt	9103533003
PerfectKitchen MCK750, 24 volt	9103533004

12/24 V

WAECO PowerVac PV 100

Våt-/torrdammsugare med 12 volts återuppladdningsbart batteri

Funktioner & egenskaper

- Praktisk, batteridriven dammsugare för mobil användning i bilar, husbilar, husvagnar, båtar och hem
- Maximal mobilitet med återuppladdningsbart 12-voltsbatteri
- Kan laddas från 12 och 230 volt
- Lättrengjorda dammbehållare och filter
- Sugeffekt: 400 mm vattenpelare

Motor	12 volt, 28.000 varv/min
Batteri	12 volt, 2,6 Ah
Drifttid	Ca 18 min ±10 %
Laddningstid	10–14 h (automatisk avstängning)
Kapacitet	3,8 liter
Energiförbrukning	Ca 90 watt
Sugeffekt	Ca 400 mm vattenpelare (±10 %)
Drifttemperatur	0 °C till +40 °C
Material	1Handtag: ABS Filter: polyester Behållare: PP
Mått	270 x 320 x 198 mm (BxHxD)
Vikt	2150 g

AUTO TESTRESULTAT UTMÄRKT

pro mobil TESTAD

Leveransomfattning: dammsugare, slang, tillbehör för möbler, mattor och trånga utrymmen, bärrem, nätadapter, 12-volts laddningskabel, bruksanvisning

Produkt	Art.-nr.
PowerVac PV 100	9103500212

Dometic CV 2004

Centraldammsugare — Dold installation, effektiv och kompakt

Funktioner & egenskaper

- Effektiv och hygienisk tack vare en kraftfull motor och ett trippelfiltersystem
- Lämpar sig utmärkt för dold installation i förvaringsutrymmen
- Kan installeras horisontellt eller vertikalt
- Flexibel 12-metersslang
- Olika typer av borstar och munstycken ingår

Ingångsspänning		230 volt
Strömförbrukning		5,5 A
Sugkapacitet		2500 mm vattenpelare
Material		Plast
Färg		Svart
Mått	Front Hus	243 x 460 x 30 mm (BxHxD) 209 x 413 x 100 mm (BxHxD)
Vikt		3,7 kg

Leveransomfattning: centralenhet, installationstillbehör, tillbehör, sugslang (12 m), flera olika munstycken och borstar, ett avlångt munstycke, dammsugarpåse

Produkt	Art.-nr.
Dometic CV 2004	9103500002
Tillbehör	
Dammsugarpåse (5 stycken)	9103500005

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer.

Dometic 972/976

Portabel toalett med 360° tryckspolning

Dometic 972

Dometic 976

Effektiv och hygienisk med en kraftfull kolvpump som man pumpar upp ett tryck i spoltanken med. Själva spolningen utförs sedan med en knapptryckning! Skvalfri tömning genom styrda lufthål och extra långt tömningsrör, nivåindikator på avfallstank och normal storlek på sits med säker fästanordning för locket.

Färskvattentank		8,7 liter
Septiktank	972 976	9,8 liter 18,9 liter
Material		ABS-plast
Färg		Vit/grå
Mått	972 976	333 x 317 x 387 mm (BxHxD) 333 x 387 x 387 mm (BxHxD)
Vikt	972 976	5,4 kg 5,9 kg
Övrigt		Komplettera med tömningsrör för fast montering och tömning med slang

Produkt	Art.-nr.
Portabel toalett 972 Grå	9108557679
Portabel toalett 976 Grå	9108557681
Tillbehör	
Tömningsrör MSD 972	9107100028
Tömningsrör MSD 976	9107100029
Monteringsats 972/976	9108559158

Dometic GreenCare Tabs

Miljövänliga sanitetstabletter med självupplösande folie

Miljövänliga sanitetstabletter i självupplösande folie, helt ny formel, praktiskt fördoserad, 1 tablett per tank (20 l) räcker.

Antal/förpackning	10 stycken

Produkt	Art.-nr.
Sanitetstablett GreenCare Tabs	9107200123

Dometic PowerCare Tabs

Sanitetstabletter med självupplösande folie

Tabletter i självupplösande folie, helt ny formel, praktiskt fördoserad, 1 tablett per tank (20 l) räcker.

Antal/förpackning	16 stycken

Produkt	Art.-nr.
Sanitetstablett PowerCare Tabs	9107200106

Dometic ComfortCare

Toalettpapper

Lättlösligt toalettpapper för hemkomfort. Extra mjukt papper med dubbla papperslager. Förhindrar stopp och underlättar tömning av fekalietanken.

Antal/förpackning	4 stycken

Produkt	Art.-nr.
Toalettpapper ComfortCare	9107200081

Dometic GROUP



Dometic Group är en kundorienterad, världsledande leverantör av fritidsprodukter för husvagns-, husbils-, bil-, lastbils- och båtindustrin. Vi förser såväl industrin som eftermarknaden med ett komplett utbud av luftkonditioneringar, kylskåp, markiser, spisar, sanitetssystem, belysning, elförsörjning, komfort och säkerhetsutrustning, fönster, dörrar och annan utrustning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt.

Dometic Group levererar ett stort utbud av verkstadsutrustning för service och underhåll av inbyggda luftkonditioneringar.

Dometic Group tillhandahåller även kylskåp som är specialanpassade för att användas i hotellrum, på kontor och för förvaring av medicinska produkter samt vin.

Dometic Group produkter säljs i nästan 100 länder och tillverkas huvudsakligen i egna produktionsanläggningar runt om i världen.

Dometic | WAECO by Dometic GROUP | Cruisair by Dometic GROUP | Ondarla by Dometic GROUP | Marine Air Systems by Dometic GROUP

Återförsäljare

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7 · S-421 31 Västra Frölunda
Tel 031-734 11 00
E-post Info@dometic.se · Internet www.dometic.se · www.waeco.se

Dometic GROUP

Fritid-14-SE